

進化するエコピア、 新たなステージへ。 ECOPIA

「低燃費性能」を高めながらも、雨の日でもしっかり止まる「ウェット性能」やタイヤを長く使うための「ライフ性能」もおそろかにしない。更にタイヤの基本的な性能要素である「ドライ性能」「直進安定性」「静粛性」「乗り心地」の4つを加えた、7つの性能の総合的なバランスを高次元で保つこと。それがブリヂストンのエコピアに求められている基準です。

あなたの車の性能をしっかり引き出す為に。
進化を続ける車を足元から支え、車がもともと持っている性能をしっかりと発揮し続ける。
豊富なラインアップのなかからぴったりが見つかる、選んでよかったと思える、さらなる低燃費タイヤの進化が、ここにはあります。

低燃費タイヤグレードの頂点

エコピア イービーゼロ・ゼロ・ワン・エス

ECOPIA EP001S



転がり抵抗係数:AAA、
ウェットグリップ性能:a/2サイズ



※業界初となる最高レベルの転がり抵抗係数グレード「AAA(トリプルA)」と最高レベルのウェット性能「a」を同時獲得。
*グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請し受理されたことを指します。



ECOPIA EP001S IN側/OUT側 指定有

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径 (mm)	幅 (インチ)	軸間 (mm)
16	PSR12848	205/55R16 91V	¥30,996 (¥28,700)	AAA	a	632 6½ 212
15	PSR12847	195/65R15 91H	¥23,544 (¥21,800)	AAA	a	635 6 204

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。(詳しくはP.69を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照)タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

IN側/OUT側 指定有 「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.62、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



もっと遠くまで、もっと静かに。 電気自動車[EV]専用タイヤ。

エコピア イービーゼロワン

ECOPIA EV-01



転がり抵抗係数:A、
ウェットグリップ性能:c/1サイズ



転がり抵抗係数:A、
ウェットグリップ性能:c/2サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.62、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。



ECOPIA EV-01 IN側/OUT側 指定有

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径 (mm)	幅 (インチ)	軸間 (mm)
16	PSR00545	205/55R16 91V	¥29,376 (¥27,200)	AA	c	635 6½ 213
15	PSR00849	175/55R15 77V	¥23,544 (¥21,800)	A	c	575 5½ 180
	PSR00851	145/65R15 72S	¥13,284 (¥12,300)	A	c	571 4½ 149

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。(詳しくはP.69を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照)タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

ECOPIA EV-01は回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。



低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド
ECOPIAの新車装着タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
tire.bridgestone.co.jp/
ecopia/



ECOPIA EP150



ECOPIA EP25



メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード	
レクサス	CT200h	F/R	195/65R15 91S	EP25	¥19,764 (¥18,300)	PSR10336	
トヨタ	アクア	F/R	195/50R16 84V	EP25	¥24,300 (¥22,500)	PSR11398	
		F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR11369	
		F/R	165/70R14 81S	EP25	¥12,528 (¥11,600)	PSR11368	
	アクア(13/12月~)	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR12402	
	アクア X-URBAN	F/R	175/60R16 82H	EP25	¥19,548 (¥18,100)	PSR11421	
	WISH	F/R	195/60R16 89H	EP25	¥22,248 (¥20,600)	PSR12534	
	ヴィッツ	F/R	195/50R16 84V	EP25	¥24,300 (¥22,500)	PSR11398	
		F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR11369	
		F/R	175/70R14 84S	EP25	¥13,824 (¥12,800)	PSR13735	
	カローラアクシオ	F/R	165/70R14 81S	EP25	¥12,528 (¥11,600)	PSR11368	
F/R		175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR12402		
F/R		175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR12402		
カローラフィールダーHV	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR12402		
シエンタ	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,116 (¥17,700)	PSR13960		
スペイド/ポルテ	F/R	175/65R15 84H	EP25	¥17,712 (¥16,400)	PSR12402		
ピクシス スペース	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,204 (¥11,300)	PSR11477		
プリウス	F/R	195/65R15 91S	EP25	¥19,764 (¥18,300)	PSR10336		
	F/R	195/65R15 91S	EP150	¥19,764 (¥18,300)	PSR14088		
	F/R	195/65R15 91H	EP150	¥22,248 (¥20,600)	PSR12441		
プリウスPHV	F/R	195/65R15 91S	EP150	¥19,764 (¥18,300)	PSR15119		
日産	セレナ	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥22,248 (¥20,600)	PSR12656	
	セレナ(16/9月~)	F/R	195/60R16 89H	EP150	¥22,248 (¥20,600)	PSR89313	
	DAYZ/DAYZハイウェイスター	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,204 (¥11,300)	PSR13498	
	DAYZ ROOX/ハイウェイスター	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,308 (¥15,100)	PSR12973	
	ノート	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥15,444 (¥14,300)	PSR89544	
	ノート e-POWER X	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥15,444 (¥14,300)	PSR89544	
	ノート アクシス	F/R	185/70R14 88S	EP150	¥15,444 (¥14,300)	PSR89544	
	リーフ	F/R	205/55R16 91V	EP150	¥25,920 (¥24,000)	PSR11625	
	ホンダ	N-BOX	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,204 (¥11,300)	PSR14236
	Nワゴン	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,204 (¥11,300)	PSR13772	
フィット/フィットハイブリッド	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,116 (¥17,700)	PSR13600		
シャトル	F/R	185/60R15 84H	EP150	¥19,116 (¥17,700)	PSR13600		
クラリティ	F/R	235/45R18 94W	EP160	¥46,008 (¥42,600)	PSR14681		
マツダ	アクセラ/アクセラスポーツ	F/R	205/60R16 92V	EP150	¥23,544 (¥21,800)	PSR13728	
ルアコン/ルアコンカスタムスタイル	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,204 (¥11,300)	PSR14346		
キャロル	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,308 (¥15,100)	PSR12973		
スバル	ステラ(15/8月~)	F/R	165/55R15 75V	EP150	¥16,308 (¥15,100)	PSR14547	
	プレオプラス	F/R	155/65R14 75S	EP150	¥12,204 (¥11,300)	PSR11477	

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。(詳しくはP.69を参照ください。)上記は新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介します。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。すべてチューブレスタイプです。同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。

エコピア イービーイチ・サン・サン
ECOPIA EP133

トヨタの燃料電池自動車
「MIRAI」に装着

燃料電池自動車(FCV):
水素と酸素を化学反応させて
電気をつくる燃料電池を
動力源とする自動車



メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード
トヨタ	MIRAI	F/R	215/55R17 94W	EP133	¥29,268 (¥27,100)	PSR13890

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。(詳しくはP.69を参照ください。)

エコピア イービーゴハク・オロジック
ECOPIA EP500 ologic

「ologic 技術」で
ECOPIAは次のステージへ。

タイヤサイズをこれまでに無かった大幅・大径サイズ化することで
タイヤが受ける空気抵抗の低減・転がり抵抗低減を実現。さらに使用空気
圧を高内圧化へと変更することで、より一層の転がり抵抗低減に
貢献し、車両の燃費向上を通じたCO₂排出量の削減に貢献します。

BMW i3新車装着タイヤサイズ

商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)
PSR89068	F	155/60R20 80Q ☆	¥30,240 (¥28,000)	PSR89070	F	155/70R19 84Q ☆	¥28,728 (¥26,600)
PSR89069	R	175/55R20 85Q ☆	¥38,772 (¥35,900)	PSR89285	R	175/60R19 86Q ☆	¥30,996 (¥28,700)

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。(詳しくはP.69を参照ください。)☆はBMWでの承認を表す記号になります。上記以外のサイズ・仕様もございますので、ご購入の際は販売店等にお問い合わせください。
※実際の使用内圧設定については、カーメーカーにお問い合わせください。

IN側/OUT側 指定有 「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。



商品コード	フロント/リア	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)
PSR89068	F	155/60R20 80Q ☆	¥30,240 (¥28,000)
PSR89069	R	175/55R20 85Q ☆	¥38,772 (¥35,900)

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。(詳しくはP.69を参照ください。)

安全性能、長持ち!

「車種別専用」低燃費タイヤ

エコピア エヌエッチ ヒヤク

ECOPIA NH100 シリーズ


7つの性能*を追求したブリヂストンのスタンダード。「安全性」と「経済性」をしっかりと両立。

*の詳細はP.4をご覧ください。

1 長く使っても、雨の日の安心感が長持ち

お客さまの声から、安全性、中でもウェット性能が長持ちするタイヤにこだわりました。

■タイヤがすり減った時にどの性能の低下を感じたことがありますか?




特に、安全・安心に直結するウェット性能の低下を実感した方が圧倒的に多い。

なぜ、雨の日はスリップしやすい??

雨で濡れた地面の上だと、いつも履いている靴が突然滑って転びそうになったことはありませんか?

乾いた路面だと何の問題もなく歩いても、濡れた路面だとツルツル滑ってしまうことがあります。これは、道路と靴の間に入り込んだ水が潤滑剤のようになり、摩擦抵抗を減らすからです。



雨の日に滑りやすくなるのは、靴もタイヤも一緒。安全・安心のポイントはタイヤの「溝」。


クルマが雨の日にしっかりブレーキで止まり、コーナーを不安なく曲がれるのは、タイヤの溝が地面とタイヤの間の水を大量にかき出しているからです。その量なんと1秒間にタイヤ4本で約52.8リットル、実に2リットルのペットボトル26本分になります。溝が浅くなると排水性能は低下し、雨の日に滑りやすくなります。




排出する水の量=タイヤの接地幅×走行距離×水深
水深:5mm、時速80km、タイヤ接地幅:120mm

NH100は走行を重ねてもウェット性能が低下しにくい

だから 雨の日の安心感が長持ち



●ウェットブレーキ性能低下比較*




*1の注釈はP.68をご覧ください。

2 すり減りにくいから、交換サイクルが長くなる

長く使えて経済的

ECOPIA NH100は当社ベーシックタイヤに比べて130%^{*1}ライフが長持ち。だから交換サイクルが長くなりお財布にやさしいです。

●当社ベーシックタイヤに比べて約1年長く使える*




*交換サイクル3.9年の場合
2016年ブリヂストン調査 交換サイクル平均年数 N=2,492

すり減りにくい

同じ距離を走行した場合、当社ベーシックタイヤに比べてECOPIA NH100は、タイヤの溝がこんなに残っています。まだまだ走れるから、安心感が長く続きます。



NH100はすり減りにくい!



3 ハイレベルな低燃費性能で、お財布にやさしい

転がり抵抗を低く抑え、燃費向上を実現。

●転がり抵抗比較^{*2}(値が小さい方が良)





*1、*2の注釈はP.68をご覧ください。

ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現

「エコ効きもちゴム」により相反する性能の両立を実現

ライフやウェット性能を追求してタイヤ溝を深くすると走行時に路面と接するトレッドゴムの発熱量が大きくなり低燃費性能が悪化してしまいます。そこで、ECOPIA NH100シリーズでは「エコ効きもちゴム」採用によりトレッドゴムの発熱を抑えることができ、相反する性能の両立を実現しました。

ナノプロ・テック™の技術に2種類のポリマーを組み合わせることで、ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能の両立化を達成




耐摩耗最適化形状と「剛性コントロールシート」でロングライフを実現

耐摩耗最適化形状とブリヂストン独自技術ULTIMATE EYE™により、接地圧を均等にすることで、高い耐摩耗性を実現。

剛性コントロールシート

「剛性コントロールシート」採用により、路面と接するトレッドゴムの剛性を高めることで、高い耐摩耗性を実現。



*アルティメットアイ™の詳細はP.20をご参照ください。

従来品EX20よりも性能アップ



ECOPIA

安全性能、
長持ち!

ECOPIA NH100
セダン・クーペ専用^{※3}



対象車種



転がり抵抗係数: AA、ウェットグリップ性能: b、21サイズ

ECOPIAは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

NEW




※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.62、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現

「エコ効きもちゴム」、「剛性コントロールシート」、耐摩耗最適化形状とブリヂストン独自技術ULTIMAT EYETMにより、ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現。

2 セダン・クーペ専用設計
直進安定性と操縦安定性に配慮

セダン・クーペ専用設計と「剛性コントロールシート」によりトレッド剛性を最適化し、直進安定性と操縦安定性に配慮。



※1、※2の注釈はP.68をご覧ください。

ECOPIA NH100

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	リムガード	外径 (mm)	標準幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	PSR00280	225/45R18 95W XL	¥37,260 (¥34,500)	AA	b	●	659	7 1/2	222
	PSR00281	215/45R18 93W XL	¥37,800 (¥35,000)	AA	b	●	651	7	211
17	PSR00291	225/45R17 94W XL	¥32,940 (¥30,500)	AA	b	●	634	7 1/2	222
	PSR00278	215/45R17 91W XL	¥31,968 (¥29,600)	AA	b	●	626	7	211
50	PSR00285	225/50R17 94V	¥33,480 (¥31,000)	AA	b	●	658	7	230
	PSR00282	215/50R17 91V	¥31,752 (¥29,400)	AA	b	●	648	7	223
55	PSR00277	225/55R17 97V	¥28,944 (¥26,800)	AA	b		680	7	230
	PSR00235	215/55R17 94V	¥27,432 (¥25,400)	AA	b		668	7	223
16	PSR00284	195/50R16 84V	¥25,164 (¥23,300)	AA	b	●	602	6	199
	PSR00276	215/55R16 93V	¥25,380 (¥23,500)	AA	b		642	7	223
	PSR00234	205/55R16 91V	¥24,300 (¥22,500)	AA	b		632	6 1/2	212

△在庫限り

ECOPIA EX20

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	リムガード	外径 (mm)	標準幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	PSR09362	225/55R18 98V	¥32,616 (¥30,200)	A	a		702	7	233
17	PSR09286	205/50R17 89V	¥28,188 (¥26,100)	A	a	●	636	6 1/2	214
16	PSR09296	215/60R16 95H	¥21,600 (¥20,000)	A	a		663	6 1/2	219
	PSR09300	205/60R16 92H	¥20,304 (¥18,800)	A	a		654	6	212
65	PSR09320	205/65R16 95H	¥22,788 (¥21,100)	AA	a		673	6	212

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。(詳しくはP.69を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.71~72参照)すべてセダン・クーペ専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

※3 セダン・クーペ専用タイヤ、ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

安全性能、
長持ち!

ECOPIA NH100 RV
ミニバン専用^{※3}



対象車種



転がり抵抗係数: AA、ウェットグリップ性能: b、19サイズ

ECOPIAは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

NEW



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.62、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現


「エコ効きもちゴム」、「剛性コントロールシート」、耐摩耗最適化形状とブリヂストン独自技術ULTIMAT EYETMにより、ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現。

2 ミニバン専用設計
みんなで乗ってもふらつきにくい

「3D-M字サイブ」のブロック倒れ込み抑制効果により、高い耐偏摩耗性を実現すると共に、定員乗車時のふらつきを抑制し、「みんなで乗ってもふらつきにくい」を実現。

3 タイヤ側面の損傷を抑制

ミニバンは車体が大きく視界が確保しにくいいため、タイヤ側面を路肩や縁石で擦ってしまうことが多くなります。「サイドプロテクト」によりタイヤ側面を、路肩や縁石との擦れから保護しているため駐車するときもより安心。



※1、※2の注釈はP.68をご覧ください。



駐車するときもより安心!

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

ECOPIA NH100 RV

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	リムガード	外径 (mm)	標準幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	PSR00367	235/50R18 101V XL	¥36,720 (¥34,000)	AA	b	●	693	7 1/2	242
	PSR00371	225/50R18 95W	¥35,640 (¥33,000)	AA	b	●	683	7	230
55	PSR00372	225/55R18 98V	¥34,992 (¥32,400)	AA	b		705	7	231
	PSR00377	215/55R18 95V	¥33,696 (¥31,200)	AA	b		693	7	224
17	PSR00351	225/55R17 101V XL	¥28,944 (¥26,800)	AA	b		680	7	231
	PSR00352	215/55R17 94V	¥27,432 (¥25,400)	AA	b		668	7	224
60	PSR00354	205/55R17 91V	¥27,540 (¥25,500)	AA	b		658	6 1/2	213
	PSR00355	225/60R17 99H	¥28,296 (¥26,200)	AA	b		702	6 1/2	226
16	PSR00366	215/60R17 96H	¥26,892 (¥24,900)	AA	b		690	6 1/2	220
	PSR00323	215/60R16 95H	¥23,220 (¥21,500)	AA	b		664	6 1/2	220

△在庫限り

ECOPIA EX20 RV

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	リムガード	外径 (mm)	標準幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	PSR09400	235/50R18 97W	¥34,236 (¥31,700)	A	b	●	692	7 1/2	245
17	PSR09460	215/60R17 96H	¥24,840 (¥23,000)	A	b		692	6 1/2	219
16	PSR09401	215/60R16 95H	¥21,600 (¥20,000)	A	b		665	6 1/2	221
	PSR09410	205/60R16 92H	¥20,304 (¥18,800)	A	b		655	6	212
65	PSR09397	195/60R16 89H	¥19,332 (¥17,900)	A	b		643	6	204
	PSR09451	215/65R16 98H	¥23,760 (¥22,000)	A	b		686	6 1/2	221

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。(詳しくはP.69を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.71~72参照)すべてミニバン専用設計です。◆印サイズには「サイドプロテクト」は採用されていません。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

※3 セダン・クーペ専用タイヤ、ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

ECOPIA NH100 RV、ECOPIA EX20 RVは左右非対称で回転方向指定のない(タンク)となります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

ECOPIA NH100 シリーズ

安全性能、長持ち!

ECOPIA NH100 C 軽・コンパクト専用*

NEW



対象車種

軽 コンパクト

転がり抵抗係数: AA, ウェットグリップ性能: b/1サイズ

転がり抵抗係数: A, ウェットグリップ性能: b/26サイズ

ECOPIAは全サイズ「低燃費タイヤ」です。


*ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.62,または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現

「エコ効きもちゴム」,「剛性コントロールシート」,耐摩耗最適化形状とブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE™により、ウェット性能・ライフ性能と低燃費性能を高次元で実現。

2 軽・コンパクト専用設計 小回りしやすく、据え切りにも強い

高剛性ショルダーブロックを採用することにより、街中での小回り・据え切りによる偏摩耗(片減り)に配慮。



*1, *2, *3の注釈はP.68をご覧ください。

ECOPIA NH100 C									
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 (税込)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	備考
16	PSR06411	185/55R16 83V	¥22,896	A	b	612	6	193	
	PSR00220	185/60R16 86H	¥19,548	A	b	628	5½	188	
	PSR00210	175/60R16 82H	¥18,360	A	b	616	5	176	
15	PSR00203	185/55R15 82V	¥19,872	A	b	585	6	193	
	PSR00231	175/55R15 77V	¥19,224	A	b	573	5½	181	
	PSR00214	165/55R15 75V	¥15,336	A	b	563	5	170	
	PSR00129	185/60R15 84H	¥17,712	A	b	603	5½	185	
	PSR00165	175/60R15 81H	¥16,416	A	b	591	5	176	
	PSR00205	165/60R15 77H	¥15,336	A	b	579	5	170	
65	PSR00192	185/65R15 88S	¥16,848	AA	b	621	5½	188	
	PSR06483	175/65R15 84S	¥15,012	A	b	609	5	176	
	PSR00227	145/65R15 72S	¥11,124	A	b	569	4½	143	
	14	PSR00169	165/55R14 72V	¥14,580	A	b	538	5	170
PSR00219		185/60R14 82H	¥16,092	A	b	578	5½	188	

ECOPIA EX20 C									
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 (税込)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	備考
16	PSR09262	175/60R16 82H	¥16,956	A	b	618	5	179	
	PSR09274	185/55R15 82V	¥18,468	A	b	583	6	195	
15	PSR09276	175/60R15 81H	¥15,336	A	b	593	5	179	
	PSR09261	185/65R15 88S	¥15,444	A	b	622	5½	192	
	PSR09263	175/65R15 84S	¥13,824	A	b	609	5	179	
14	PSR09224	165/55R14 72V	¥13,500	A	b	537	5	172	
	PSR09241	165/60R14 75H	¥12,744	A	b	555	5	172	

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。詳しくはP.69を参照ください。△はチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。すべて軽・コンパクトカー専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照)タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

*4 セダン・クーペ専用タイヤ、ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

ECOPIA EX20 C TYPE H

ハイト専用 軽

雨に強く、タイヤが長持ち「ハイト系軽自動車専用」*



対象車種

軽

ECOPIAは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

転がり抵抗係数: A, ウェットグリップ性能: b/2サイズ

*ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.62,または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高い低燃費性能を維持しつつ高いウェット性能を発揮

高い低燃費性能を維持しつつ、「ウェット向上ポリマー」とブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE™により、雨の日でも安心感のあるウェット性能を実現。

2 ゴムのすり減りにくさと偏摩耗の抑制によりライフ性能に配慮


すり減りにくい「ナノプロ・テック™」ゴム、EX20水平接地形状による耐偏摩耗性向上により、ライフ性能に配慮。

3 ハイト系軽自動車専用設計でふらつきにくい

ハイト系軽自動車専用設計を採用することで、街中での小回り・据え切りによる偏摩耗(片減り)に配慮するとともに、背の高い軽自動車特有のふらつきを抑制。

“ふらつきにくい”を可能にする「パワーサイド構造」

■ハイト系軽自動車の車両特性



サイド部の剛性を強化

据え切りにも強い “ふらつきにくい” を実現



ECOPIA EX20 C TYPE H									
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 (税込)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	備考
15	PSR00009	165/55R15 75V	¥15,012	A	b	562	5	172	
14	PSR00007	155/65R14 75H	¥10,908	A	b	558	4½	158	

ECOPIA PZ シリーズ △在庫限り									
PZ-X					IN側/OUT側 指定有				
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 (税込)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	備考
17	PSR11922	215/45R17 87W	¥29,916	AA	c	627	7	209	
15	PSR11914	205/65R15 94H	¥19,764	AAA	c	651	6	211	
15	PSR11908	195/65R15 91H	¥17,928	AAA	c	638	6	204	
PZ-XC					IN側/OUT側 指定有				
インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 (税込)	転がり抵抗	ウェットグリップ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	備考
15	PSR12147	165/50R15 73V	¥16,416	A	c	547	5	164	
15	PSR12152	185/55R15 82V	¥19,980	AA	c	584	6	194	

上記のメーカー希望小売価格は、2017年6月1日現在のものです。詳しくはP.69を参照ください。すべてチューブレスタイプです。△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。ECOPIA PZ-Xはセダン・クーペ専用設計、PZ-XCは軽・コンパクト専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.70参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。ECOPIA PZ-X、ECOPIA PZ-XCは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側側面1~2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.77~78を参照ください。

*1 ハイト系専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。